玻璃布膠帶 産品編號:BT155



81

155

BT155玻璃布膠帶是在玻璃布上塗覆一層丙烯酸酯膠粘劑而成。應用範圍廣 說明:

泛, 使用效果良好。

應用: 適用于線圈封包固定、電器捆紮等。

特點/優點: BT155膠帶具有良好的抗溶性及耐磨損性。

規格 技術資料: 性能 單位 白色 顔色 總厚度 0.175 mm 基材厚度 0.125 mm 拉伸強度 kg/25 mm72. 273 伸長率 黏著力 kg/25mm0.852 擊穿電壓 k۷ 1.5 °C

包裝標準: 每卷長 55M, 寬 600mm, 卷心直徑 3 英寸

六個月(溫度: 23°C 濕度: 65%) 保存期限:

耐熱溫度

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上,但其準確度和完整性在此不能保證,以下內容用 於代替所有保證,明示或暗示的:賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用 該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前,使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔 相關的所有風險和責任。



